

คู่มือประชาชน
การขออนุญาตขุดดิน ถมดิน

องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน
อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

---

www.priwan.go.th

คู่มือประชาชน
การขออนุญาตขุดดิน ถมดิน

****

๑. การปฏิบัติงานการขออนุญาตขุดดินถมดิน

แนวทางในการยื่นขออนุญาตขุดดินถมดิน ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

๑.๑ การขุดดิน

ผู้ใดประสงค์จะทำการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน ๓.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ปาก บ่อดินเกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร (๖ ไร่ ๑ งาน) หรือมีความลึกหรือพื้นที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศ กำหนดให้แจ้งตอเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดโดยยื่นเอกสารแจ้งขอมูล

เอกสารที่จะต้องแจ้งข้อมูลการขุดดิน

(๑) แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะทำการขุดดิน

(๒) แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง

(๓) รายการที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖

(๔) วิธีการขุดดินและการขนดิน

(๕) ระยะเวลาทำการขุดดิน

(๖) ชื่อผู้ควบคุมงานซึ่งจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

(๗) ที่ตั้งสำนักงานของผู้แจ้ง

(๘) ภาระผูกพันต่างๆที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะทำการขุดดิน

(๙) เอกสารและรายละเอียดอื่น ๆ ที่คณะกรรมการกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๑.๒ การถมดิน

ผู้ใดประสงค์จะทำการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกวาระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียง และมีพื้นที่ของเนินดินไม่เกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด ต้องจัดให้มีการระบายน้ำเพียงพอที่จะไม่ก่อใหเกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าของที่ดินที่อยู่ข้างเคียงหรือ บุคคลอื่น พื้นที่ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด ต้องไม่เกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร

เอกสารที่จะต้องแจ้งข้อมูลการถมดิน

(๑) แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะทำการถมดิน

(๒) แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง

(๓) วิธีการถมดินและการระบายน้ำ

(๔) ระยะเวลาทำการถมดิน

(๕) ชื่อผู้ควบคุมงาน

(๖) ชื่อและที่อยู่ของผู้แจ้งการถมดิน

(๗) ภาระผูกพันต่าง ๆ ที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะทำการถมดิน

๒. ขั้นตอนการขออนุญาตขุดดิน/ถมดิน

(๑) ขอรับคำขออนุญาตจากกองช่าง

(๒) เขียนใบแจ้งการขุดดิน/ถมดิน (แบบ ด.๑) พ.ร.บ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

(๓) นำเอกสารตามหลังฐานต่าง ๆ ยื่นประกอบคำขออนุญาต พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(๔) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน

(๕) เจ้าหน้าที่ออกตรวจสถานที่ ที่ขออนุญาตขุดดินถมดิน

(๖) ออกใบแจ้งการขุดดิน/ถมดิน (แบบ ด.๒)

(๗) ผู้ขออนุญาตรับใบแจ้งการขุดดิน/ถมดิน พร้อมชำระค่าธรรมเนียม

๓. อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

- ค่าธรรมเนียมใบรับแจ้งการขุดดินและถมดิน ฉบับละ ๕๐๐ บาท
- ค่าคัดสำเนาหรือถ่ายเอกสาร หน้าละ ๑ บาท

๔. ข้อยกเว้นบังคับใช้

การขุดดิน	การถมดิน
• ขุดบ่อน้ำใช้ ที่มีพื้นที่ปากบ่อไม่เกิน ๔ ตร.ม. ไม่ต้องแจ้ง • ขุดดินมีความลึกไม่เกิน ๓ เมตร ถ้าขุดดินใกล้แนวเขตผู้อื่นในระยะน้อยกว่าสองเท่าของความ ลึก และได้จัดการป้องกันการพังทลายของดิน • การขุดดินมีกฎหมายอื่นควบคุมอยู่แล้ว • การทำฐานรากของอาคาร • การทำกำแพงกันดิน • การขุดคลองของกรมชลประทาน	• ถมดินสูงกว่าที่ดินข้างเคียงและมีพื้นที่ของเนินดินไม่เกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร (๑ ไร่ ๑ งาน) ต้องจัดให้มีการระบายน้ำเพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าของที่ดินที่อยู่ข้างเคียงหรือบุคคลอื่น

๕. ข้อกำหนดเฉพาะเรื่อง

การขุดดิน	การถมดิน
• ในการขุดดิน ถ้าพบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซากดึกดำบรรพ หรือแร่ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจหรือทางการศึกษาในด้านธรณีวิทยา ให้ผู้ขุดดินหยุดการขุดดินแล้วรายงานให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่พบ • ในระหว่างการขุดดิน ผู้ขุดดินต้องเก็บใบรับแจ้ง แผนผังบริเวณและรายการไว้ที่สถานที่ขุดดิน ๑ ชุด และพร้อมที่จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจดูได้ • ถ้าใบรับแจ้งชำรุด สูญหาย หรือถูกทำลาย ต้องขอรับใบแทนใบรับแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ทราบ	• ในระหว่างการถมดิน ผู้ถมดินต้องเก็บใบรับแจ้ง แผนผังบริเวณและรายการไว้ที่สถานที่ถมดิน ๑ ชุด และพร้อมที่จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจดูได้ • ถ้าใบรับแจ้งชำรุด สูญหาย หรือถูกทำลาย ต้องขอรับใบแทนใบรับแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ทราบ • ผู้ถมดินต้องควบคุมลูกจ้างหรือตัวแทนให้ปฏิบัติตามที่ได้แจ้งหรือได้รับอนุญาต และต้องรับผิดในการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน

ข้อกำหนดเฉพาะเรื่อง (ต่อ)

การขุดดิน	การถมดิน
• ผู้ขุดดินต่องควบคุมลูกจ้างหรือตัวแทนให ปฏิบัติตามที่ได้แจ้งหรือได้รับอนุญาต และต่อง รับผิดในการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน • จัดใหมีเครื่องหมายแสดงขอบเขตที่ดินที่จะทำการขุดดิน และต่องติดตั้งป้ายขนาดกว้างไม่น้อยกวา ๑๒๐ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกวา ๒๒๐ เซนติเมตร ในบริเวณที่ทำการขุดดิน และ สามารถเห็นได้ง่ายตลอดระยะเวลาทำการขุดดิน โดยแสดงข้อความดังตอไปนี้ (๑) เนื้อที่โครงการที่จะทำการขุดดิน (๒) ขนาดพื้นที่ปากบอดิน เนินดิน ความลึกหรือความสูงของการขุดดิน (๓) วัตถุประสงคของการขุดดิน (๔) เลขที่ใบรับแจ้งและวันที่สิ้นสุดการขุดดิน (๕) ชื่อผู้ควบคุมงาน ผู้ออกแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ รวมทั้งเลขทะเบียนการประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร (๖) ชื่อและที่อยู่ของผู้แจงการขุดดิน (๗) ชื่อและที่อยู่ของเจาของที่ดิน (๘) ชื่อและที่อยู่ของผู้ดำเนินการขุดดิน (๙) ข้อความอื่นตามที่กรมโยธาธิการและผัง เมืองประกาศกำหนด • การขุดดินจะกระทำได้เฉพาะในระหว่างเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจาพนักงานทองถิ่น • การขุดดินที่มีความลึกเกิน ๓ เมตร หรือพื้นที่ ปากบอดินเกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ปากบอ ดินจะต่องหางจากแนวเขตที่ดินบุคคลอื่นหรือที่ สาธารณะเป็นระยะไม่น้อยกวาสองเท่าของความลึก เว้นแต่ได้มีการจัดการป องกันการ พังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างโดยการรับรองของผู้ได้รับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธาตาม กฎหมายว่าด้วยวิศวกร	• จัดใหมีเครื่องหมายแสดงขอบเขตที่ดินที่จะทำการถมดิน และต่องติดตั้งป้ายขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เซนติเมตร ยาวไม่น่อยกวา ๒๒๐ เซนติเมตร ในบริเวณที่ทำการถมดิน และ สามารถเห็นได้ง่ายตลอดระยะเวลาทำการถมดิน โดยแสดงข้อความดังตอไปนี้ (๑) เนื้อที่โครงการที่จะทำการถมดิน (๒) ขนาดพื้นที่ปากบอดิน เนินดิน ความลึกหรือ ความสูงของการถมดิน (๓) วัตถุประสงคของการถมดิน (๔) เลขที่ใบรับแจ้งและวันที่สิ้นสุดการถมดิน (๕) ชื่อผู้ควบคุมงาน ผู้ออกแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ รวมทั้งเลขทะเบียนการประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร (๖) ชื่อและที่อยู่ของผู้แจงการถมดิน (๗) ชื่อและที่อยู่ของเจาของที่ดิน (๘) ชื่อและที่อยู่ของผู้ดำเนินการถมดิน (๙) ข้อความอื่นตามที่กรมโยธาธิการและผังเมืองประกาศกำหนด • การถมดินจะกระทำได้เฉพาะในระหว่างเวลา พระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจาพนักงานทองถิ่น • การถมดินที่มีพื้นที่ของเนินดินติดต่อเป็นผืนเดียวกันเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร และมีความสูง ของเนินดินเกิน ๕ เมตร นับจากระดับที่ดินต่างเจาของที่อยู่ข้างเคียง ต่องมีแบบแปลนรายการ ประกอบแบบแปลนและรายการคำนวณของผู้ได้รับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับวุฒิวิศวกรตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร • การถมดินที่มีพื้นที่เนินดินเกิน ๒,๐๐๐ ตาราง เมตร และมีความสูงของเนินดินตั้งแต่สองเมตร นับจากระดับที่ดินต่างเจาของข่างเคียง ต่องมีผู้ควบคุมงานซึ่งได้รับใบอนุญาตใหประกอบ วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

ข้อกำหนดเฉพาะเรื่อง (ต่อ)

การขุดดิน	การถมดิน
• ในระหว่างการขุดดิน ต้องระบายน้ำบนพื้นดิน บริเวณขอบบอดินไม่ให้น้ำท่วมขังและต้องไม่ใช้พื้นที่บริเวณขอบบอดินเป็นที่กองดินหรือวัสดุอื่นใดในลักษณะที่อาจทำให้เกิดการพังทลายของ ดินหรืออาจเป็นอันตรายกับสิ่งปลูกสร้างในบริเวณนั้น • ในระหว่างการขุดดินและภายหลังการขุดดิน เสร็จแล้ว ผู้ขุดดิน เจาของที่ดิน หรือผู้ครอบครองที่ดิน แลวแต่กรณี ต้องตรวจสอบ เสถียรภาพของบอดินและดำเนินการให้มีความมั่นคงปลอดภัยอยู่เสมอ • การขุดดินในบริเวณที่ติดกับที่สาธารณะหรือในที่สาธารณะ ผู้ขุดดินต้องจัดให้มีสิ่งกันตกหรือราวกั้นที่มีความมั่นคงแข็งแรงรอบบริเวณนั้น รวมทั้งติดตั้งไฟฟาให้มีแสงสวางเพียงพอ หรือไฟสัญญาณเตือนอันตรายจำนวนพอสมควรใน ระหว่างพระอาทิตยตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น ตลอดระยะเวลาทำการขุดดิน สำหรับพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟาให้แสงสว่างต้องทาสีสิ่งกันตกหรือราวกั้นด้วยสีสะทอนแสงที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน • ผู้ขุดดิน ต้องติดตั้งป้ายสีสะทอนแสงเตือนอันตรายขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร และยาวไม่น้อยกว่า ๑ เมตร ทำด้วยวัสดุถาวร โดยติดตั้งไวทุกระยะไม่เกิน ๔๐ เมตร รอบบอ ดินในตำแหนงที่เห็นได้ง่ายตลอดระยะเวลาทำ การขุดดิน	• การถมดิน สวนฐานของเนินดินจะต้องหางจาก แนวเขตที่ดินของบุคคลอื่นหรือที่สาธารณะเป็นระยะไม่น้อยกว่าความสูงของเนินดินที่จะถม เว้นแต่จะได้มีการจัดการป้องกันการพังทลาย ของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง โดยการรับรองจากผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร • การถมดินในบริเวณที่ติดกับทางสาธารณะ ผู้ถมดินต้องติดตั้งป้ายสีสะท้อนแสงเตือนอันตราย ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร และ ยาวไม่น้อยกว่า ๑ เมตร ทำด้วยวัสดุถาวรไว้บนเนินดินที่ถมด้านที่ติดกับทางสาธารณะ ใน ตำแหนงที่เห็นได้ง่ายตลอดระยะเวลาทำการถมดิน • ในระหว่างการถมดินและภายหลังการถมดิน เสร็จแล้ว ผู้ถมดิน เจาของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน แลวแต่กรณี ต้องตรวจสอบเสถียรภาพของเนินดินให้มีความมั่นคงปลอดภัยอยู่เสมอ

๖. บทกำหนดโทษ

- ขุดดิน หรือ ถมดิน โดยไม่ได้รับใบรับแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น ตองระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๑ ป หรือปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากกระทำในบริเวณหามขุดดินหรือถมดิน ต้อง ระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๒ ป หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา ๓๕)
- ขุดดิน ถมดิน ไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท และปรับรายวัน อีกวันละไมเกิน ๑,๐๐๐ บาท ตลอดเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตาม (มาตรา ๓๖)
- ขุดดิน มีความลึกไม่เกิน ๓ เมตร เมื่อขุดดินใกลแนวเขตที่ดินผู้อื่นในระยะน้อยกวาสองเทาของความ ลึกของบอดินที่จะขุดดิน แต่ไม่ได้จัดการป้องกันการพังทลายของดิน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท (มาตรา ๓๗)
- ถมดิน มีความสูงของเนินดินเกินกวาระดับที่ดินต่างเจาของที่อยู่ขางเคียง และมีพื้นที่ของเนินดินไม่เกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร หรือตามเจาพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด แต่ไม่ได้จัดให้มีการระบายน้ำ เพียงพอแกเจาของที่ดินที่อยู่ขางเคียงหรือบุคคลอื่น ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท (มาตรา ๓๗)

- ขัดขวางหรือไม่อำนวยความสะดวกตามสมควรแกพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการเมื่อพนักงาน เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบสถานที่ที่มีการขุดดินหรือถมดิน ตองระวางโทษปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท (มาตรา ๓๘)
- ขุดดิน แล้วพบโบราณวัตถุฯ แต่ไม่หยุดขุดดิน และไม่แจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ ต้องระวาง โทษจำคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา ๓๙)
- ได้รับบคำสั่งให้หยุดขุดดิน หรือถมดิน แต่ไม่ปฏิบัติการตามคำสั่ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๑ ป หรือปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา ๔๐)
- ได้รับคำสั่งให้จัดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น หรือจัดการแก้ไขการขุดดิน หรือถมดินแต่ไม่ปฏิบัติการตามคำสั่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท และปรับรายวันอีกวันละไม่เกิน ๕๐๐ บาท ตลอดเวลาที่ไม่ปฏิบัติตาม (มาตรา ๔๑)

หมายเหตุ : ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทำความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจาก การสั่งการหรือการกระทำของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงาน ของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทำการและละเว้นไม่สั่งการ หรือไม่กระทำการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทำความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สำหรับ ความผิดนั้น ๆ ด้วย

๗. ระยะเวลาในการออกใบอนุญาตขุดดิน – ถมดิน

- ➢ ขั้นตอนในการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ในการพิจารณาใบอนุญาต ระยะเวลา ๒ วัน
- ➢ ขั้นตอนในการตรวจสถานที่ขุด-ดิน-ถมดิน ระยะเวลา ๑ วัน
- ➢ ขั้นตอนในการตรวจสอบแบบแปลน ต่าง ๆ ระยะเวลา ๑ วัน
- ➢ ขั้นตอนในการออกใบอนุญาต ระยะเวลา ๑ วันรวมระยะเวลาในการพิจารณาออกใบอนุญาตรวม ๕ วัน

๘. ช่องทางการให้บริการ สถานที่ให้บริการ

สถานที่ให้บริการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน

E-service		One stop service	
ช่องทาง	**ส่วนงานที่รับผิดชอบ**	**สถานที่ตั้ง**	**ส่วนงานที่รับผิดชอบ**
-	-	หมู่ที่ ๖ องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส	กองช่าง

เปิดให้บริการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ (เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.)

ช่องทางการติดต่ออื่น ๆ : โทรศัพท์ / โทรสาร ๐๗๓-๖๔๑๐๔๐ Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน เว็บไซต์ www.priwan.go.th

วิธีการ/ขั้นตอนการยื่นเอกสารเพื่อขอใบรับแจ้ง/ระยะเวลาในการพิจารณา



เอกสารประกอบการแจ้ง

(๑) แผนผังบริเวณ
(๒) แบบแปลน
(๓) รายการประกอบแบบแปลน
(๔) รายการคำนวณ
(๕) ระยะเวลาทำการขุดดิน/ถมดิน
(๖) ชื่อผู้ควบคุมงาน
(๗) ที่ตั้งสำนักงานของผู้แจ้ง
(๘) ภาระผูกพันต่าง ๆ
(๙) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้ง
(๑๐) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
(๑๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดการหรือผู้แทนนิติบุคคล และหนังสือมอบอำนาจ / สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
(๑๒) หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ออกแบบและคำนวณการขุดดิน/ถมดิน พร้อมสำเนาบัตรอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
(๑๓) สำเนาโฉนดที่ดิน
(๑๔) หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของที่ดิน
(๑๕) หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน พร้อมสำเนาบัตรอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ควบคุมงาน